

Psicologia

Leia estas instruções:

- 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado.
- 2 Este Caderno contém **50 questões** de múltipla escolha, dispostas da seguinte maneira: **01 a 30** ▶Eixo Teórico Comum do Programa; **31 a 50** ▶Questões Específicas de Serviço social.
- 3 Se o Caderno estiver incompleto ou apresentar imperfeição gráfica que impeça a leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.
- 4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
- 5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça esclarecimentos aos Fiscais.
- 6 Na Folha de Respostas, utilize **caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta**.
- 7 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.
- 8 Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
- 9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e preencher a Folha de Respostas.
- 10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
- 11 Antes de se retirar definitivamente da sala, **devolva** ao Fiscal a **Folha de Respostas**.
- 12 O candidato só poderá levar este Caderno **após decorridas três horas** do início da prova.

Assinatura do Candidato: _____

- 01.** Cuidado Centrado na Família (CCF) é um conjunto de valores, atitudes e abordagens em relação ao atendimento ao indivíduo e às suas famílias, reconhecendo que cada família é única e uma constante na vida da criança. Nesse modelo de prestação de cuidado às famílias, os serviços de saúde e as equipes devem se organizar para atender às suas premissas, aos seus princípios e aos seus elementos-chave. No CCF, as equipes e os serviços de saúde podem se tornar mais centrados na família quando
- A)** perguntam aos pais como eles gostariam de se envolver no serviço assim como quem são os membros da família e o que cada um contribui ou pode contribuir.
 - B)** estabelecem dois ou mais profissionais da equipe multiprofissional como referência para cada família de forma a facilitar a continuidade do cuidado em várias áreas.
 - C)** estabelecem os objetivos terapêuticos para criança e/ou família e planejam, junto com eles, o plano terapêutico de forma compartilhada para atingirem os objetivos.
 - D)** oportunizam às famílias conseguir sempre o que desejam, e a equipe pode ir contra o que acredita, profissionalmente, para atender ao pedido de uma delas.
- 02.** A Política Nacional de Humanização (PNH), HumanizaSUS, existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. As orientações da PNH são traduzidas em seu método, princípios, diretrizes e dispositivos. Por princípio, entende-se o que causa ou força a ação, ou que dispara um determinado movimento no plano das políticas públicas. Por diretrizes, entende-se as orientações gerais de determinada política. São, respectivamente, um princípio e uma diretriz da PNH:
- A)** a valorização do trabalhador e a gestão participativa.
 - B)** a clínica ampliada e a transversalidade.
 - C)** a transversalidade e a clínica ampliada.
 - D)** a gestão participativa e a valorização do trabalhador.
- 03.** Os conceitos do Cuidado Centrado na Família (CCF) são também premissas de políticas e estratégias do Ministério da Saúde. Nesse sentido, afirma-se que os conceitos do CCF podem ser exemplificados pela
- A)** Política Nacional de Humanização (PNH), uma vez que propõe um projeto de qualificação dos vínculos entre profissionais e de responsabilização dos usuários na produção da sua saúde.
 - B)** Política Nacional de Humanização (PNH), uma vez que propõe a clínica ampliada e tem por finalidade contribuir para uma abordagem clínica que considere a singularidade, construindo vínculos e decisões compartilhadas.
 - C)** Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso (Método Canguru), uma vez que propõe um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção biomédica.
 - D)** Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso (Método Canguru), uma vez que propõe a facilitação da comunicação e o acesso restrito e controlado dos pais à UTI neonatal, buscando uma boa interação da família com a equipe.

04. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) pertence à “família” das classificações internacionais desenvolvidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para aplicação em vários aspectos da saúde. Em termos de definição e aplicabilidade, a CIF

- A) oferece uma estrutura para estudos quantitativos a partir dos qualificadores, não sendo utilizada em estudos qualitativos.
- B) conceitualiza também a funcionalidade e a incapacidade no contexto exclusivo de fatores socioeconômicos e/ou culturais.
- C) organiza as informações em três partes: funcionalidade e incapacidade, fatores contextuais e fatores biológicos.
- D) é neutra no que tange à etiologia, colocando todas as condições de saúde em posição de igualdade e permitindo que elas sejam comparadas.

05. Considere o caso a seguir.

Uma criança, com 5 anos de idade, chegou ao Centro Especializado em Reabilitação acompanhado da mãe e de um irmão de 15 anos de idade. Ao se apresentar para a recepção, a mãe disse que o filho era autista e tinha sido encaminhado pelo médico da Estratégia de Saúde da Família. No encaminhamento, havia a seguinte descrição: “Criança com diagnóstico de autismo, necessitando de atendimento fonoaudiológico por atraso na fala e de atendimento fisioterapêutico por andar nas pontas dos pés.”

Ao analisar a situação descrita, o domínio da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) que não foi contemplado é o de

- A) Função.
- B) Estrutura.
- C) Participação.
- D) Fator Pessoal.

Para responder às questões 06 e 07, considere o excerto abaixo, relacionado à Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).

“Em d450, na avaliação inicial, de um total de 24 usuários, tem-se o seguinte resultado: qualificador 4 (10 usuários), qualificador 3 (5 usuários) e qualificador 1 (9 usuários). Na reavaliação, os achados mostraram melhora desses qualificadores, ficando assim: qualificador 2 (8 usuários), qualificador 4 (zero usuário), qualificador 1 (10 usuários) e qualificador 0 (6 usuários).”

06. O texto se refere ao domínio

- A) Estrutura.
- B) Função.
- C) Fator ambiental.
- D) Atividade.

07. Considerando-se a limitação da categoria d450, na

- A) avaliação inicial, 10 usuários apresentaram limitação total.
- B) reavaliação, 8 usuários apresentaram limitação leve.
- C) reavaliação, 10 usuários apresentaram ausência de limitação.
- D) avaliação inicial, 5 usuários apresentaram limitação moderada.

- 08.** A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é composta por componentes e construtos que interagem e servem de base para a classificação. Entre eles,
- A)** o Desempenho é entendido como a limitação de atividade e função que o indivíduo apresenta para realizar uma tarefa.
 - B)** as Deficiências são limitações na função e participação como um desvio significativo ou perda.
 - C)** a Capacidade é entendida como a restrição de participação do indivíduo nos espaços sociais em que está inserido.
 - D)** a Funcionalidade pode ser definida pelos aspectos positivos da interação entre um indivíduo e os fatores contextuais.
- 09.** A pesquisa científica pode ser orientada por diferentes métodos científicos, a depender de seu objetivo. Um estudo científico no qual a pergunta de pesquisa refere-se à frequência pontual de uma doença, de um fator de risco ou de uma característica específica dessa população ou segmento comunitário em um determinado momento é conhecido como estudo
- A)** experimental ecológico.
 - B)** observacional de prevalência.
 - C)** observacional descritivo.
 - D)** experimental de incidência.
- 10.** Em estudos científicos, comumente, é recomendada a utilização de listas de checagem para a escrita e o desenvolvimento da pesquisa. Sendo assim, a opção que contém a associação correta entre a lista de checagem adequada ao respectivo tipo de estudo é:
- A)** CARE para Relatos de Casos.
 - B)** CONSORT para Revisões Sistemáticas.
 - C)** STROBE para Ensaios Clínicos.
 - D)** SPIRIT para Estudos Qualitativos.
- 11.** Na apresentação dos resultados de uma pesquisa científica em saúde, utilizando a estatística descritiva para apresentar o perfil da população participante,
- A)** o intervalo é a média da soma de todos os desvios padrões das variáveis envolvidas na análise.
 - B)** a moda é a soma de todos os valores envolvidos, dividida pelo número total de indivíduos presentes.
 - C)** a mediana é o valor que ocupa a posição central dos dados, após estes serem organizados em ordem crescente ou decrescente.
 - D)** o desvio padrão é a média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média.
- 12.** O Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, instituiu o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver Sem Limite. Quando esse decreto entrou em vigor, foi revogado o Decreto nº 6.216, de 26 de setembro de 2007, que estabelecia o Compromisso pela Inclusão das Pessoas com Deficiência, com vistas à implementação de ações de inclusão dessas pessoas por parte da União Federal, em regime de cooperação com Municípios, Estados e Distrito Federal. A partir da publicação do Plano Viver Sem Limite, os termos de adesão ao Compromisso pela Inclusão das Pessoas com Deficiência, que foram firmados sob a vigência do Decreto nº 6.216, de 26 de setembro de 2007,
- A)** permaneceram válidos sem alteração até o fim da vigência do termo de adesão voluntária, estabelecido no ato da vinculação.
 - B)** permaneceram válidos e puderam ser aditados para adequação às diretrizes e aos eixos de atuação do Plano Viver Sem Limite.
 - C)** foram invalidados com possibilidade de adesão voluntária do ente federado ao Plano Viver sem Limite e de atuação nos eixos previstos.
 - D)** foram invalidados com necessidade de adesão obrigatória do ente federado ao Plano Viver sem Limite e de atuação nos eixos previstos.

13. De acordo com a Portaria MS/GM nº 793, de 24 de abril de 2012, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, um Centro Especializado em Reabilitação (CER) será definido como CER IV quando
- A) for composto por quatro ou mais serviços de reabilitação habilitados, como deficiência física, auditiva, intelectual e visual.
 - B) atuar em quatro eixos, sendo eles: atenção ambulatorial especializada, educação permanente em saúde, pesquisa clínica e inovação tecnológica.
 - C) for qualificado para o atendimento às pessoas com deficiência temporária, permanente, progressiva e regressiva.
 - D) atuar em quatro linhas centrais: prevenção, identificação precoce, reabilitação de deficiências e reinserção na sociedade.
14. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) caracteriza como crime “Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência”. Em uma situação hipotética, se um profissional, ao exercer uma prestação de serviço no domicílio de uma pessoa acamada com deficiência física (não tutelada e não curatelada), se aproveitasse de sua condição para receber valor acima do que havia combinado previamente como pagamento pelo serviço prestado, a pena-base, de acordo com a referida lei, seria
- A) inalterada, mantendo-se a pena de reclusão de um a quatro anos e multa.
 - B) majorada, em razão de o crime ter sido praticado no exercício da profissão.
 - C) minorada, em razão de o crime ter sido praticado contra pessoa sem tutela/curatela.
 - D) limitada à multa, com acréscimo de 100% do valor apropriado indevidamente.
15. A Sociedade Internacional de Neuromodulação define a neuromodulação terapêutica como “a alteração da atividade nervosa através da entrega direcionada de um estímulo, como estimulação elétrica ou agentes químicos, a locais neurológicos específicos do corpo”. Em pacientes apropriados, essa classe crescente de terapias, de uso comum desde a década de 1980, pode ajudar a restaurar funções do corpo ou aliviar sintomas de base neurológica. Uma técnica invasiva muito utilizada no tratamento dos sintomas da doença de Parkinson, como o tremor, é conhecida como
- A) Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua.
 - B) Estimulação do Córtex Cerebral.
 - C) Estimulação Cerebral Profunda.
 - D) Estimulação Magnética Transcraniana.
16. Segundo a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (SGTES/MS, 2009), os enfoques educativos, nos últimos anos e no campo dos sistemas de saúde, vêm se transformando, e os debates acerca da educação e do desenvolvimento dos recursos humanos levaram a contrastar os paradigmas das denominadas “Educação Continuada” e “Educação Permanente”. Segundo a referida política, a Educação Permanente se caracteriza por
- A) ser centrada em cada categoria profissional, considerando a solução de problemas da prática na perspectiva do saber acadêmico.
 - B) incorporar o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto real em que ocorrem.
 - C) enfatizar a atualização de conhecimentos, com enfoque disciplinar, em ambiente didático e baseada em técnicas de transmissão e em cursos periódicos.
 - D) conceituar, tecnicamente, a prática como campo de aplicação de conhecimentos especializados e continuidade da lógica dos currículos universitários.

21. Considere o excerto abaixo.

“É o número de óbitos fetais a partir de 22 semanas completas de gestação acrescido dos óbitos ocorridos até o 7º dia completo de vida, por mil nascimentos totais (óbitos fetais mais nascidos vivos), em determinado período, no espaço geográfico considerado. Indica a probabilidade de um feto nascer sem qualquer sinal de vida ou, nascendo vivo, morrer na primeira semana. É influenciada por numerosos fatores, sendo de especial interesse os vinculados à gestação e ao parto, entre eles o peso ao nascer e a qualidade da assistência prestada à gestante, à parturiente e ao recém-nascido. Taxas elevadas estão geralmente associadas a condições insatisfatórias de assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.”

(Disponível em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc05.htm> - acesso em 02/11/2023)

Esse excerto do DATASUS foi retirado da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e faz referência à Taxa de

- A) Mortalidade Perinatal.
- B) Mortalidade Fetal.
- C) Neonatal Precoce.
- D) Neonatal Tardia.

22. De acordo com o *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), órgão que emite dados epidemiológicos dos Estados Unidos, foi registrado, em 2000, um caso de Transtorno do Espectro do Autismo a cada 150 crianças observadas. Em 2020, houve um salto gigantesco: um caso a cada 36 crianças. As estatísticas epidemiológicas indicam dados de

- A) natalidade.
- B) incidência.
- C) prevalência.
- D) fecundidade.

23. Considere o excerto abaixo.

“A Constituição brasileira o instituiu para determinar a dimensão do dever estatal no campo da Saúde, de sorte a compreender o atendimento a brasileiros e a estrangeiros que estejam no País, crianças, jovens, adultos e idosos. Compreende, portanto, a cobertura, o atendimento e o acesso ao Sistema Único de Saúde, expressando que o Estado tem o dever de prestar atendimento nos grandes e pequenos centros urbanos, e também às populações isoladas geopoliticamente, os ribeirinhos, os indígenas, os ciganos e outras minorias, os prisioneiros e os excluídos sociais.”

(Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/humanizaus/glossario-pnh>. Acesso em 02/11/2023).

Esse excerto é uma adaptação do Glossário da Política Nacional de Humanização e faz referência a um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se do Princípio da

- A) Regionalização.
- B) Equidade.
- C) Integralidade.
- D) Universalidade.

24. Esta filósofa, escritora e ativista social norte-americana, foi a primeira pessoa surda e cega a entrar para uma instituição de ensino superior e concluir a graduação. Estreou na literatura com sua autobiografia “*A História de Minha Vida*”, publicada em 1902. Além de atuar como escritora, também ingressou na carreira jornalística escrevendo artigos na revista *Ladies Home Journal*. A partir do destaque com suas obras, tornou-se palestrante internacional, viajou para 25 países, dando palestras sobre a surdez. Transformou-se em grande ativista dos direitos das pessoas com deficiência, principalmente para a comunidade surda. Faleceu, em 1968, aos 87 anos, deixando sua marca no ativismo e na literatura mundial. Essa narrativa é um resumo da vida de
- A) Kiera Allen.
 - B) Anne Sullivan.
 - C) Helen Keller.
 - D) Judith Butler.
25. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. Na zona rural, é dispensável a adoção de tais princípios para equipamentos e instalações
- A) públicos, de uso coletivo.
 - B) privados, de uso coletivo.
 - C) públicos, de uso individual.
 - D) privados, de uso individual.
26. Esta potiguar que conduziu a tocha nas Olimpíadas e Paralimpíadas dos Jogos Rio 2016 foi, em 2019, homenageada pela Turma da Mônica no projeto Donas da Rua. A iniciativa, que ganhou ainda uma exposição, homenageou mulheres que contribuíram para a história da humanidade. A mulher potiguar em questão é uma pessoa com Síndrome de Down e, atualmente, desenvolve a atividade de
- A) cineasta.
 - B) paratleta.
 - C) cientista.
 - D) educadora.
27. Adolescente de 12 anos chegou ao serviço de saúde para realizar pré-natal de alto risco. A idade gestacional de oito semanas é compatível com o tempo do relato de abuso sexual cometido pelo padrasto. O caso foi notificado ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e à Autoridade Policial. Para o caso em questão e de acordo com a Norma Técnica Atenção Humanizada às Pessoas em Situação de Violência Sexual com Registro de Informações e Coleta de Vestígios, do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça e da Secretaria de Políticas para as Mulheres (2015), os profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento atual dessa adolescente devem orientá-la sobre
- A) interrupção legal da gestação.
 - B) anticoncepção de emergência.
 - C) coleta de vestígios biológicos.
 - D) aplicação do mapa de lesão.

28. Para pessoas em situação de violência sexual, a exigência de apresentação de Boletim de Ocorrência (BO) policial e de Laudo de Exame de Corpo de Delito para receber atendimento e medicações nos serviços de saúde que oferecem as profilaxias para redução de danos é
- A) incorreta e ilegal.
 - B) incorreta e legal.
 - C) correta e ilegal.
 - D) correta e legal.
29. A imagem a seguir foi retirada do sítio eletrônico da Empresa Brasil de Comunicação - Agência Brasil e retrata a cerimônia de posse de Luís Inácio Lula da Silva como Presidente do Brasil.



(Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2023-01/lula-sobe-rampa-do-planalto-e-recebe-faixa-presidencial>. Acesso em: 02/11/2023)

Após ser empossado no Congresso Nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, e recebeu a faixa presidencial de cidadãos que representam a diversidade do povo brasileiro. Entre eles, estava o influenciador e ativista anticapacista potiguar

- A) Francisco Carlos do Nascimento e Silva.
 - B) Murilo de Quadros Jesus.
 - C) Wesley Viesba Rodrigues Rocha.
 - D) Ivan Vitor Dantas Pereira.
30. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) também dispõe sobre a relação da pessoa com deficiência com a Justiça. Nesse sentido,
- A) os direitos e privilégios da pessoa com deficiência não serão garantidos por ocasião da aplicação de sanções penais.
 - B) a acessibilidade à pessoa com deficiência submetida à medida restritiva de liberdade deve ser garantida.
 - C) o acesso ao conteúdo dos atos processuais deve ser restrito quando a pessoa com deficiência exerce a advocacia em seu próprio interesse.
 - D) os serviços notariais devem criar condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante.

31. Júlia é mãe de Vinícius, criança com 4 anos e 5 meses de idade. Observando o desenvolvimento de seu filho, Júlia achou por bem candidatar-se à triagem médica do Centro Especializado em Reabilitação do Instituto Santos Dumont (CER ISD). A triagem médica recomendou que Vinícius passasse por avaliação multiprofissional na referida instituição, após verificar, na criança, sintomas sugestivos de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Essa avaliação contava, simultaneamente, com profissionais da área da Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia, e contemplava entrevistas com os responsáveis pela criança bem como com a observação comportamental dela em contexto lúdico.
- Para fins de cadastro no prontuário multiprofissional da instituição, o psicólogo, nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, deverá registrar
- A) as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho, respeitando o sigilo ético, a confidencialidade e a intimidade das pessoas.
 - B) o máximo possível de informações que tenha acerca do caso, a partir das observações e/ou das entrevistas.
 - C) o máximo possível de informações cedidas pelos adultos, sem se ater às informações provenientes da observação lúdica.
 - D) as informações provenientes da observação lúdica, recomendando que aquelas cedidas pelos adultos sejam registradas também por outros profissionais.
32. A atenção básica de Macaíba encaminhou para o Centro Especializado em Reabilitação do Instituto Santos Dumont (CER ISD) o paciente Marcelo, homem de 44 anos com diagnóstico de lesão medular, há 1 ano. O encaminhamento da atenção básica solicitou reabilitação física e intelectual. Considerando que a psicóloga do CER ISD conhece a Resolução nº 17 de 19 de julho de 2022, do Conselho Federal de Psicologia, que dispõe acerca de parâmetros para o exercício profissional das psicólogas e dos psicólogos em contextos de atenção básica, secundária e terciária de saúde, a profissional supõe que cabe
- A) ao CER ISD delegar o papel de coordenação do cuidado em saúde de Marcelo à atenção básica, sem precisar se articular com outros serviços da rede de atenção secundária.
 - B) ao CER ISD o papel de coordenação do cuidado em saúde de Marcelo, em parceria permanente com a atenção básica na qualidade de complemento ao cuidado.
 - C) à atenção básica delegar o papel de coordenação do cuidado em saúde de Marcelo às atenções secundárias, sem precisar estabelecer parceria com o CER ISD.
 - D) à atenção básica o papel de coordenação do cuidado em saúde de Marcelo, em parceria permanente com o CER ISD na qualidade de atenção secundária.
33. Entre os objetivos de uma avaliação clínica no Centro Especializado em Reabilitação do Instituto Santos Dumont (CER ISD), está compreender a condição de saúde associada às barreiras e aos facilitadores pessoais, ambientais e contextuais para a participação social do(a) paciente, bem como favorecer a construção de metas terapêuticas corresponsáveis. Conforme a Resolução nº 17, de 19 de julho de 2022, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), as ações do psicólogo da atenção secundária que pertencem a uma avaliação clínica são as
- A) de genograma.
 - B) compartilhadas.
 - C) de matriciamento.
 - D) interdisciplinares.

34. Sandra é uma criança de 2 anos encaminhada ao serviço de saúde especializado. O agendamento foi realizado por iniciativa própria da mãe, que, por meio de um *e-mail*, detalhou as atuais dificuldades da filha. Ela não forma frases, não interage com outras crianças, nem tem interesse em se comunicar em situações sociais. Mãe e filha moram sozinhas. A mãe é surda com conhecimento e fluência em Libras, entretanto, nenhum profissional do serviço de saúde especializado possui conhecimento e fluência na língua brasileira de sinais. O psicólogo da equipe multiprofissional foi o escolhido para realizar a primeira consulta de avaliação clínica da criança. Para serem cumpridas todas as etapas dessa avaliação, o psicólogo responsável, prioritariamente, pode solicitar à gestão um
- A) *software* para comunicação alternativa e suplementar.
 - B) teste de inteligência não verbal.
 - C) intérprete de Libras.
 - D) teste auditivo.
35. Luana é uma adolescente de 13 anos que chegou ao serviço de saúde para realizar pré-natal de alto risco. Grávida de 8 semanas, ela atualmente encontra-se em acompanhamento obstétrico e psicológico. Os profissionais responsáveis notificaram o caso como violência sexual, mas não apresentaram para Luana a possibilidade de aborto legal. Conforme orientações do Conselho Federal de Psicologia e do Código de Ética Profissional do Psicólogo, em relação à conduta dos profissionais, o caso, inicialmente, pode se caracterizar como
- A) infração ética.
 - B) infração disciplinar.
 - C) denúncia.
 - D) censura pública.
36. Leia abaixo o poema “*Ideia*” de Augusto dos Anjos.

*De onde ela vem?! De que matéria bruta
Vem essa luz que sobre as nebulosas
Cai de incógnitas criptas misteriosas
Como as estalactites duma gruta?!*

*Vem da psicogenética e alta luta
Do feixe de moléculas nervosas,
Que, em desintegrações maravilhosas,
Delibera, e depois, quer e executa!*

*Vem do encéfalo absconso que a constringe,
Chega em seguida às cordas da laringe,
Tísica, tênue, mínima, raquítica ...*

*Quebra a força centrípeta que a amarra,
Mas, de repente, e quase morta, esbarra
No mulambo da língua paralítica!*

O poema “*Ideia*” apresenta, de maneira subjacente, a concepção de pensamento e a linguagem resultantes de

- A) uma visão dualista da questão mente-cérebro.
- B) um processo biológico cerebral coordenado.
- C) uma estrutura de substratos neuroanatômicos localizados.
- D) um processo biológico cerebral sequencial.

37. Após 15 dias da realização do seu parto, Janaína procurou o Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi com queixas de insônia, choro frequente e dificuldades de cuidar sozinha do seu recém-nascido. A psicóloga que a acolheu observou agitação psicomotora, fala acelerada e ouviu, atentamente, o relato de Janaína sobre querer apertar o seu filho sempre que escutava uma voz dizendo que iria o roubar e o matar. Diante desse quadro, Janaína apresenta, possivelmente,
- A) *baby blues*.
 - B) depressão pós-parto.
 - C) transtorno afetivo bipolar.
 - D) psicose puerperal.
38. O Sr. Francisco é usuário da linha de cuidado da Doença de Parkinson há seis anos. Ele possui tremor no membro superior direito, rigidez e lentificação motora. Há quatro meses, sua esposa relatou que ele vem exibindo comportamentos estranhos durante o sono, como gritar e bater, coincidindo com movimentos oculares rápidos. Ao acordar, Sr. Francisco frequentemente relata pesadelos de perseguição por feras ou ladrões. Esses sintomas caracterizam a ausência de atonia, esperada durante o sono, sendo evidenciados no
- A) distúrbio neurológico de *Willis-Ekbom*.
 - B) transtorno comportamental do sono REM.
 - C) sonambulismo.
 - D) terror noturno.
39. A avaliação neuropsicológica de crianças em idade escolar (7 anos), com hipótese diagnóstica de Transtorno do Desenvolvimento Intelectual (TDI) envolve aspectos complexos e multifatoriais. Os principais desafios, para o psicólogo, no processo avaliativo pode ser a dificuldade em
- A) identificar a causa do TDI, uma vez que múltiplos fatores podem estar envolvidos no diagnóstico.
 - B) utilizar instrumentos normatizados no Brasil capazes de avaliar a inteligência de crianças menores de 8 anos de idade.
 - C) distinguir entre as limitações cognitivas do TDI e possíveis disfunções neurológicas coexistentes.
 - D) identificar as potencialidades no perfil neuropsicológico da criança, uma vez que no TDI há prejuízos no funcionamento cognitivo geral.
40. Alexander Luria, um renomado neuropsicólogo russo do século XX, desempenhou um papel crucial no campo do entendimento das complexas interações entre o cérebro e o comportamento humano. Ao debater sobre o princípio de localização cerebral na neuropsicologia, ele
- A) defendeu que o princípio de localização aplica-se a todas as funções mentais, incluindo as mais básicas.
 - B) refutou o princípio de localização, defendendo que o cérebro é uma estrutura única e homogênea.
 - C) propôs que as funções cognitivas superiores estão localizadas exclusivamente no córtex cerebral.
 - D) argumentou que as funções cognitivas são complexas e envolvem múltiplas áreas cerebrais, criando redes funcionais interconectadas.

41. Comumente, os psicotrópicos são prescritos para o tratamento de Transtornos de Ansiedade. Nesses casos, podem ser utilizados os benzodiazepínicos que
- A) promovem o aumento da disponibilidade de serotonina no cérebro, reduzindo a hiperatividade.
 - B) agem como agonistas dos receptores GABA, aumentando a inibição neuronal.
 - C) bloqueiam os receptores de dopamina, reduzindo a ansiedade.
 - D) estimulam a produção de noradrenalina, promovendo a sensação de calma.
42. As drogas psicotrópicas ou psicofármacos atuam de forma seletiva no sistema nervoso central, sendo também conhecidas como agentes psicoativos ou psicoterápicos. Os medicamentos psicotrópicos classificados como
- A) estabilizadores de humor são utilizados, especialmente, em casos de depressão profunda e melancolia.
 - B) hipnóticos são indicados, preferencialmente, para os distúrbios que envolvem estados de mania e agitação.
 - C) ansiolíticos são a principal prescrição para os casos de temores generalizados, estresse e agitação.
 - D) neurolépticos são preconizados, sobretudo, para tratar a insônia e a dificuldade de concentração.
43. A epilepsia é um distúrbio neurológico caracterizado pelo descontrole elétrico na atividade cerebral, comumente associado a impulsos elétricos e sinais químicos desordenados. A Esclerose Mesial Temporal (EMT) é considerada uma epilepsia de difícil controle medicamentoso, e a maioria dos pacientes torna-se candidata ao tratamento cirúrgico das estruturas mesiais (amígdala e hipocampo). Considerando a localização estrutural das crises no tipo EMT, pode existir comprometimento cognitivo da
- A) percepção visual.
 - B) motricidade.
 - C) memória.
 - D) modulação inibitória.
44. A neuropsicologia cognitiva estuda, fundamentalmente, o processamento da informação, isto é, das diferentes operações mentais que são necessárias para a execução de determinadas tarefas. Os pressupostos diretamente relacionados à Neuropsicologia Cognitiva são
- A) transparência, conectividade, ideografia, dualismo e monismo.
 - B) integralidade, modularidade, substitutividade, estudos de casos e monismo.
 - C) transparência, modularidade, subtratitivade, estudos de casos e dupla dissociação.
 - D) modularidade, dupla dissociação, integralidade, ideografia e transparência.
45. A Neuropsicologia é a especialidade da Psicologia que se dedica ao estudo da relação entre as funções do sistema nervoso e o comportamento humano. Uma das atribuições do neuropsicólogo é a realização de uma avaliação neuropsicológica completa e bem embasada. Assim, esse profissional pode auxiliar a equipe multiprofissional de saúde nos processos de diagnóstico
- A) topográfico, etiológico e funcional com o objetivo de confirmar diagnósticos clínicos, oferecendo subsídios para estruturação e execução de programas funcionais de reabilitação.
 - B) funcional, topográfico, nosológico e ecológico com o objetivo de identificar pontos fortes e deficitários do funcionamento neuropsicológico do paciente, oferecendo subsídios para estruturação da reabilitação.
 - C) funcional, topográfico e nosológico com o objetivo de identificar pontos deficitários do funcionamento cerebral do paciente, oferecendo subsídios clínicos ao médico responsável pelo caso.
 - D) topográfico, epigenético e funcional com o objetivo de identificar pontos fortes do funcionamento cerebral do paciente, oferecendo subsídios para estruturação de programas transdisciplinares de reabilitação.

46. Leia o excerto abaixo.

No livro *Um Antropólogo em Marte*, Oliver Sacks apresenta a história de Virgil — um homem de 50 anos que realizou cirurgia para recuperação da visão, após praticamente 50 anos de cegueira. A cegueira estava associada ao diagnóstico de Retinite Pigmentosa, doença hereditária que danifica as retinas. Em um trecho da história, há o relato de que recuperar a visão era “*a incômoda relação entre tato e visão - sem saber quando tocar ou olhar.*”

Considerando o conhecimento das Neurociências e Neuropsicologia, o relato de Virgil, sobre a recuperação da visão, está relacionado com a

- A) conectividade de outros sentidos.
 - B) dupla-associação entre outros sentidos.
 - C) neuromodulação entre os sentidos.
 - D) intensificação compensatória de outros sentidos.
47. Marina é residente do Programa de Residência Multiprofissional no Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência. Seu Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) teve como objetivo desenvolver um programa de apoio ao pleno desenvolvimento na primeira infância das crianças de Macaíba em acompanhamento no ambulatório de pediatria. Na revisão bibliográfica do seu TCR, Marina considerou os seis atuais conceitos-chave para o desenvolvimento neuropsicomotor e socioemocional na primeira infância, sendo estes
- A) parentalidade, amamentação, funções executivas, epigenética, plasticidade cerebral e cognição social.
 - B) maternidade, adulto de referência, epigenética, vacinação, plasticidade cerebral e estresse tóxico.
 - C) maternidade, adulto de referência, epigenética, vacinação, plasticidade cerebral e cognição social.
 - D) parentalidade, adulto de referência, epigenética, visitação domiciliar, plasticidade cerebral e estresse tóxico.
48. O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) caracteriza-se como Transtorno do Neurodesenvolvimento associado a dificuldades de interação social e comunicação, bem como comportamentos repetitivos, restritos e estereotipados. De acordo com o DSM 5, ainda que o nível de gravidade do TEA alterne de acordo com o caso, ele está associado ao
- A) nível de funcionalidade.
 - B) coeficiente de inteligência.
 - C) nível de desenvolvimento da linguagem.
 - D) perfil de cognição social.
49. A Doença de Parkinson é definida como uma condição neurológica progressiva, caracterizada principalmente pela degeneração dos neurônios da substância negra e do *lócus ceruleus*. Tal degeneração resulta na diminuição da produção de dopamina, produzindo um conjunto de sintomas motores (como a bradicinesia, o tremor e a rigidez) e não motores. Dentre a sintomatologia, existe a dificuldade em mudar ou alternar o curso de ações ou pensamentos de acordo com as exigências do ambiente. A dificuldade relatada está relacionada a
- A) flexibilidade cognitiva.
 - B) atenção alternada.
 - C) controle inibitório.
 - D) planejamento cognitivo.

50. Considere o fragmento textual abaixo.

O documentário “Estamira” (2004), dirigido por Marcos Prado, relata a vida de Estamira Gomes de Sousa, uma mulher que em seus 63 anos de idade trabalha como catadora no Aterro Sanitário de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. O documentário é largamente discutido na saúde pública, psiquiatria e psicologia, uma vez que Estamira era uma mulher fragilizada por diabetes e transtornos mentais, que, de modo a lidar com sua violenta realidade, se refugiava na loucura e lucidez de seus pensamentos. Em um dos trechos de fala, Estamira afirma que existem pessoas que *tentaram penetrar em seu sangue*. Diz que há *dentro de seu corpo um controle remoto, que lhe causa danos internos, e, por isso, ela sente dor*.

Os pensamentos de Estamira possuem teor

- A) sensorial nas chamadas “alucinações somáticas” da esquizofrenia, nas quais o indivíduo acometido pelo transtorno psicótico apresenta alucinações de condições relacionadas ao corpo, à própria saúde e ao funcionamento dos órgãos.
- B) sensorial nos chamados “delírios somáticos” da esquizofrenia, nos quais o indivíduo acometido pelo transtorno psicótico apresenta delírios de condições relacionadas ao corpo, à própria saúde e ao funcionamento dos órgãos.
- C) psicossomático nos chamados “delírios somáticos” da esquizofrenia, nos quais o indivíduo acometido pelo transtorno psicótico apresenta delírios de condições relacionadas ao corpo, à própria saúde e ao funcionamento dos órgãos.
- D) psicossomático nas chamadas “alucinações somáticas” da esquizofrenia, nas quais o indivíduo acometido pelo transtorno psicótico apresenta alucinações de condições relacionadas ao corpo, à própria saúde e ao funcionamento dos órgãos.

